


Vortrag 04.01.2019  
Fischkrankheiten Vol.3  
Mit Dr. Oliver Hochwartner



## Therapie Ichthyophthirius u Oodinium

### Malachitgrünoxalat Dauerbad

Stammlösung: 0,5 g MGO und 1000 ml Wasser.  
Davon 1 ml für 10 l Wasser. Jedesmal gut schütteln!  
WH an Tagen 3, 5, 7, 12, 14.

### FMC/FMG

Herstellerangaben, ev. WH 2-4 x alle 2-3 d

### Perkarbonate

35-55 ppm, 3 h, ev. WH 2-3 x alle 2-3 d

OLIVER HOCHWARTNER

04/01



## Therapie Ichthyophthirius u Oodinium



### Wärmebehandlung:

Ichthyophthirius: > 30° C für 10 Tage

Oodinium: 34° C für 36 Stunden


04/01/2019

Monogenea:  
*Dactylogyrus* sp.  
Kiemenwürmer



04/01/2019

Monogenea:  
*Dactylogyrus* sp.  
Kiemenwürmer



04/01/2019

OLIVER HOCHWARTNER

Flagellaten  
*Hexamita intestinalis*,  
*Spiroucleus* spp.  
z.B. bei Lochkrankheit



OLIVER HOCHWARTNER

04/01/2019

## Therapie Nematoda

**Mechanisch:** Gittermethode

### Mebendazol

20 mg/kg Fisch/d, für 7d füttern.

### Flubendazol

4g Flubenol 5%Pulver/m<sup>3</sup> als Dauerbad, WH  
3 x im Abstand 7 Tage.

50 mg/kg Fisch/d, für 7d füttern.

### Fenbendazol


25 mg/kg Fisch/d, für 3d füttern.

### Levamisol


2,5 ppm für 5 d. 70% WW; WH nach 8-10 d.

20-50 mg/kg Fisch/d, für 5d füttern.


## Dermocystidium koi



50-fach



200-fach



600-fach

OLWELHOCKERWARTNER

04/01/2019

## Cestoden

*Bothriocephalus gowkongensis*

Karpfenbandwurm

